


## Ambulante 24-Std-BD-Messung Unabhängig von Ort und Zeit, unter Alltagsbedingungen

### Indikation

- Erfassung und Abklärung von hypertensiven Patienten, insbesondere von labilen und leichten Hypertonien
- Überprüfung der zeitlichen Variabilität der Blutdruckwerte
- Abklärung einer möglichen Blutdruck-assoziierten Symptomatik: Schwindel, Flush, Kopfschmerz
- Ausschluss einer "White-coat"-Hypertonie
- Therapieeinstellung und -kontrolle für eine gezielte Medikamentenverordnung



Peripher arterielle Hypertonie

### Interpretation

- Tabellarische und grafische Darstellung der Messdaten
- Differenzierte Interpretationshilfen des Ausdrucks

### Weitere, mögliche Abklärungen

Aldosteron, Dopamin, Kalium, Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin), Kortisol, Kreatinin, Natrium, Renin-Aktivität, Urinstatus, Vanillinmandelsäure, 5-Hydroxyindolessigsäure

### Aufnahmegerät

Ihr Praxispersonal wird von unserem geschulten Aussendienst sorgfältig und kostenlos instruiert. Die Messintervalle sind frei wählbar. Das handliche Blutdruckmessgerät hält gleichzeitig die Testintervalle sowie Blutdruck- und Herzfrequenzwerte fest. Einzelmessungen können jederzeit vom Patienten selbst ausgelöst werden.

### Information

Gisela Studer, Abteilungsleiterin Kardiologie

Dr. med. B.E. Lütold, Spezialarzt FMH für Innere Medizin, spez. Herz-Kreislaufkrankungen

Tarif: Med. Ges. Pos. 283 20 TP / Fr. 112.--

Literatur auf Anfrage